

胃

No.	名称	1サイクル	薬剤名	投与量	投与日
34-002	DOC+TS-1	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 グラニセトロン ドセタキセル TS-1	6.6 mg 4 mg、8 mg、8 mg 3 mg 40 mg/m ² 80 mg/m ²	d1 d1~3 d1 d1 d1~14
34-006	W-PTX	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル	8.25 mg 3 mg 70 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
34-017	G-SOX(胃)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン オキサリプラチン TS-1	6.6 mg 3 mg 100 mg/m ² 80 mg/m ²	d1 d1 d1 d1~14
34-018	CapeOX(胃)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン オキサリプラチン カペシタビン	6.6 mg 3 mg 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	d1 d1 d1 d1~14
34-019	HER+CapeOX	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン カペシタビン	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	d1 d1 d1(導入時) d1(導入後) d1 d1~14
34-021	Nivolumab(胃)	1q=2w	ニボルマブ	240 mg/b	d1
34-023	R-mab+nabPTX	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ラムシルマブ ナブパクリタキセル	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg 1000 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1,15 d1,8,15

34-024	HER+G-SOX(胃)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン TS-1	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 100 mg/m ² 80 mg/m ²	d1 d1 d1 d1 d1 d1~14
34-025	FOLFOX4(胃)	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン注 オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg 85 mg/m ² 100 mg/m ² 400 mg/m ² 600 mg/m ²	d1,2 d1,2 d1 d1,2 d1,2 d1,2
34-026	m-FOLFOX6(胃)	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン注 (外来はパロ/セロン) オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	3 mg 6.6 mg (外来はパロ/セロン 0.75mg) 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² (ポンプ)	d1 d1 (d1) d1 d1 d1 d1~2
18-004	DOC(胃)	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 (浮腫予防) グラニセトロン ドセタキセル	6.6 mg 4 mg、8 mg、8 mg 3 mg 60 mg/m ²	d1 d1,2,3 d1 d1
18-007	XP	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント シスプラチン カペシタビン	9.9 mg 6.6 mg 3 mg 125 mg、80 mg、80 mg 80 mg/m ² 2000 mg/m ²	d1 d2~3 d1 d1~3 d1 d1~14

18-008	HER+XP	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント トラスツズマブ トラスツズマブ シスプラチン カペシタビン	9.9 mg 6.6 mg 3 mg 125 mg、80 mg、80 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(維持量) 80 mg/m ² 2000 mg/m ²	d1 d2~3 d1 d1~3 d1 d1 d1 d1~14
18-009	HER+CDDP+TS-1	1q=5w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント トラスツズマブ トラスツズマブ シスプラチン TS-1	9.9 mg 6.6 mg 3 mg 125 mg、80 mg、80 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(維持量) 60 mg/m ² 80 mg/m ²	d8 d9~10 d8 d8~10 d8 d8 d8 d1~21
18-011	T-W-HER(胃)	1q=3w	トラスツズマブ トラスツズマブ	8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後)	d1(導入時) d1(導入後)
18-013	XP【short】	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント シスプラチン カペシタビン	9.9 mg 6.6 mg 0.75 mg 125 mg、80 mg、80 mg 80 mg/m ² 2000 mg/m ²	d1 d2~3 d1 d1~3 d1 d1~14
18-028	CPT-11(胃)	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン イリノテカン	6.6 mg 3 mg 150 mg/m ²	d1,15 d1,15 d1,15
18-047	R-mab(胃)	1q=2w	ラムシルマブ	8 mg/kg	d1
18-048	R-mab + w-PTX(胃)	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ラムシルマブ パクリタキセル	8.25 mg 3 mg 8 mg/kg 80 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1,15 d1,8,15
09-015	CDDP+TS-1(胃)	1q=5w	グラニセトロン デキサメタゾン シスプラチン TS-1	3 mg 9.9 mg 60 mg/m ² 80 ~ 120 mg/b	d8 d8 d8 d1~21

09-059	T-W-CDDP+TS-1	1q=3w	グラニセトロン デキサメタゾン アプレピタント シスプラチン	3 mg 9.9 mg 125 mg、80 mg、80 mg 60 mg/m ²	d2 d2 d2、3、4 d2
--------	---------------	-------	---	--	--------------------------