

乳腺

No.	名称	1サイクル	薬剤名	投与量	投与日
36-005	HER+W-PTX	1q=4w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ パクリタキセル	8.25 mg 4 mg/kg(導入時) 2 mg/kg(導入後) 80 mg/m ²	d1,8,15 d1(導入時) d1(導入後)、8,15,22 d1,8,15
36-007	T-W-DOC	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセロン ドセタキセル	6.6 mg 3 mg 70 mg/m ²	d1 d1 d1
36-008	W-PTX(再発乳癌)	1q=4w	デキサメタゾン注 パクリタキセル	8.25 mg 80 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15
36-009	W-VNR	1q=3w	デキサメタゾン注 ビノレルビン	6.6 mg 25 mg/m ²	d1,8 d1,8
36-010	FEC	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 パロノセロン アプレピタント エピルビシン シクロホスファミド 5-FU	8.25 mg 6 mg, 8 mg, 8 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 75~100 mg/m ² 500 mg/m ² 500 mg/m ²	d1 d1~3 d1 d1~3 d1 d1 d1
36-012	W-HER	1q=1w	トラスツズマブ トラスツズマブ	4 mg/kg(導入時) 2 mg/kg(導入後)	d1(導入時) d1(導入後)
36-014	EC75/100	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 パロノセロン アプレピタント エピルビシン シクロホスファミド	8.25 mg 6 mg, 8 mg, 8 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 75~100 mg/m ² 500 mg/m ²	d1 d1~3 d1 d1~3 d1 d1
36-016	TC	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセロン ドセタキセル シクロホスファミド	8.25 mg 0.75 mg 75 mg/m ² 600 mg/m ²	d1 d1 d1 d1
36-017	T-W-HER(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ	3.3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後)	d1 d1(導入時) d1(導入後)
36-019	W-PTX(aj)	1q=1w	デキサメタゾン注 パクリタキセル	8.25 mg 80 mg/m ²	d1 d1

36-020	GEM(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ゲムシタピン	6.6 mg 3 mg 1250 mg/m ²	d1,8 d1,8 d1,8
36-028	W-アブラキサン	1q=4w	グラニセトロン ナブパクリタキセル	3 mg 100 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15
36-030	T-W-HER+DOC	1q=3w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	3.3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 60~70 mg/m ²	d1 d1(導入時) d1(導入後) d1
36-031	エリブリン	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン エリブリン	6.6 mg 3 mg 1.4 mg/m ²	d1,8 d1,8 d1,8
36-032	BEV+W-PTX	1q=4w	デキサメタゾン注 パクリタキセル ベバシズマブ	8.25 mg 90 mg/m ² 10 mg/kg	d1,8,15 d1,8,15 d1,15
36-036	PER+HER+PTX	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ パクリタキセル	8.25 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 80 mg/m ²	d1,8,15 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後) d1,8,15
36-037	PER+HER+VNR	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ ビノレルビン	3.3 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 25 mg/m ²	d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後) d1,8
36-038	T-W-HER+GEM	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ ゲムシタピン	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 1250 mg/m ²	d1,8 d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1,8
36-039	PER+HER+DOC	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	3.3 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 70 mg/m ²	d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後) d1

36-040	T-W-HER+エリ布林	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ エリ布林	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 1.4 mg/m ²	d1,8 d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1,8
36-041	T-DM1	1q=3w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ エムタンシ	3.3 mg 3.6 mg/kg	d1 d1
36-042	PER+HER+エリ布林	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ エリ布林	3.3 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 1.4 mg/m ²	d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後) d1,8
36-043	PER+HER(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ	3.3 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後)	d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後)
37-018	T-W-HER+VNR	1q=3w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ ビンレルビン	6.6 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 20~25 mg/m ²	d1,8 d1 d1 d1,8
18-073	Atezolizumab+nabPTX	1q=4w	パロノセトロン グラニセトロン アテゾリズマブ ナブパクリタキセル	0.75 mg 3 mg 840 mg/b 100 mg/m ²	d1,15 d8 d1,15 d1,8,15