

34 胃食道外科

科	登録 No.	名称	1サイクル	薬剤名	投与量	投与日
34	002	DOC+TS-1	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 グラニセトロン ドセタキセル TS-1	6.6 mg 4 mg、8 mg、8 mg 3 mg 40 mg/m ² 80 mg/m ²	d1 d1~3 d1 d1 d1~14
34	003	PTX+TS-1	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル TS-1	8.25 mg 3 mg 50 mg/m ² 80 mg/m ²	d1 d1 d1 d1~14
34	006	W-PTX	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル	8.25 mg 3 mg 70 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
34	008	CPT-11+TS-1	1q=5w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 グラニセトロン イリノテカン TS-1	6.6 mg 8 mg 3 mg 80 mg/m ² 80 mg/m ²	d1,15 d2~4,d15~17 d1,15 d1,15 d1~21
34	014	B-W-DOC	1q=2w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 グラニセトロン ドセタキセル	6.6 mg 4 mg、8 mg、8 mg 3 mg 40 mg/m ²	d1 d1~3 d1 d1
34	017	G-SOX(胃)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン オキサリプラチン TS-1	6.6 mg 3 mg 100 mg/m ² 80 mg/m ²	d1 d1 d1 d1~14

34	018	CapeOX(胃)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン オキサリプラチン カペシタビン	6.6 mg 3 mg 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	d1 d1 d1 d1~14
34	019	HER+CapeOX	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン カペシタビン	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	d1 d1 d1(導入時) d1(導入後) d1 d1~14
34	020	weekly-nab-PTX	1q=4w	デキサメタゾン注 ナブパクリタキセル	6.6 mg 100 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15
34	021	Nivolumab(胃)	1q=2w	ニボルマブ	240 mg/b	d1
34	023	R-mab+nabPTX	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ラムシルマブ ナブパクリタキセル	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg 1000 mg/m ²	d1,8,15 d1,8,15 d1,15 d1,8,15
34	024	HER+G-SOX(胃)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ オキサリプラチン TS-1	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 100 mg/m ² 80 mg/m ²	d1 d1 d1 d1 d1 d1~14
34	027	Nivolumab(食道)	1q=2w	ニボルマブ	240 mg/b	d1
34	028	エンハーツ(胃)	1q=3w	パロノセトロン デキサメタゾン エンハーツ	0.75 mg 6.6 mg 6.4 mg/kg	d1 d1 d1
34	030	w-PTX(食道)	1q=7w	デキサメタゾン注 パクリタキセル	8.25 mg 100 mg/m ²	d1, 8, 15, 22, 29, 36 d1, 8, 15, 22, 29, 36

34	031	Nivo+CapeOX(胃)	1q=3w	ニボルマブ グラニセトロン デキサメタゾン注 オキサリプラチン カペシタビン	360 mg/body 3 mg 6.6 mg 130 mg/m ² 2000 mg/m ² /日	d1 d1 d1 d1 d1夕食後～15朝食後
34	032	Nivo+G-SOX(胃)	1q=3w	ニボルマブ グラニセトロン デキサメタゾン注 オキサリプラチン TS-1	360 mg/body 3 mg 6.6 mg 100 mg/m ² 80～120 mg/日	d1 d1 d1 d1 d1夕食後～15朝食後
34	034	Nivo+m-FOLFOX6 (胃)	1q=2w	ニボルマブ グラニセトロン デキサメタゾン注 オキサリプラチン レボホリナート 5-FU(急速投与) 5-FU(持続投与)	240 mg/body 3 mg 6.6 mg 85 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² (ポンプ)	d1 d1 d1 d1 d1 d1 d1
34	036	Nivolumab+Ipilimumab(食 道がん)	1q=6w	ニボルマブ イピリムマブ ニボルマブ イピリムマブ	240 mg/body 1 mg/kg 360 mg/body 1 mg/kg	d1, 15, 29 d1 d1, 22 d1
34	038	Pembrolizumab(食道)	1q=3w	ペムブロリズマブ	200 mg/body	d1