

## 36 乳腺外科

科	登録 No.	名称	1サイクル	薬剤名	投与量	投与日
36	005	HER+W-PTX	1q=4w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ パクリタキセル	8.25 mg 4 mg/kg(導入時) 2 mg/kg(導入後) 80 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1(導入時) d1(導入後)、8,15,22 d1,8,15
36	007	T-W-DOC	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ドセタキセル	6.6 mg 3 mg 70 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1
36	008	W-PTX(再発乳癌)	1q=4w	デキサメタゾン注 パクリタキセル	8.25 mg 80 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1,8,15
36	009	W-VNR	1q=3w	デキサメタゾン注 ビノレルビン	6.6 mg 25 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1,8
36	010	FEC	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 パロノセトロン アプレピタント エピルビシン シクロホスファミド 5-FU	8.25 mg 6 mg、8 mg、8 mg 0.75 mg 125 mg、80 mg、80 mg 75~100 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1~3 d1 d1~3 d1 d1 d1
36	011	HER+VNR	1q=3w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ ビノレルビン	6.6 mg 4 mg/kg(導入時) 2 mg/kg(導入後) 25 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1(導入時) d1(導入後)、8,15 d1,8
36	012	W-HER	1q=1w	トラスツズマブ トラスツズマブ	4 mg/kg(導入時) 2 mg/kg(導入後)	d1(導入時) d1(導入後)
36	013	HER+W-DOC	1q=4w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	3.3 mg 4 mg/kg(導入時) 2 mg/kg(導入後) 30 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1(導入時) d1(導入後)、8,15,22 d1,8,15

36	014	EC75/100	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 パロノセトロン アプレピタント エピルピシン シクロホスファミド	8.25 mg 6 mg, 8 mg, 8 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 75~100 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1~3 d1 d1~3 d1 d1
36	016	TC	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン ドセタキセル シクロホスファミド	8.25 mg 0.75 mg 75 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1 d1
36	017	T-W-HER(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ	3.3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後)	d1 d1(導入時) d1(導入後)
36	019	W-PTX(aj)	1q=1w	デキサメタゾン注 パクリタキセル	8.25 mg 80 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1
36	020	GEM(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ゲムシタビン	6.6 mg 3 mg 1250 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1,8 d1,8
36	021	GEM+PTX(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル ゲムシタビン	16.5 mg 6.6 mg 3 mg 175 mg/m <sup>2</sup> 1250 mg/m <sup>2</sup>	d1 d8 d1,8 d1 d1,8
36	022	GEM+PTX分割(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル ゲムシタビン	8.25 mg 3 mg 100 mg/m <sup>2</sup> 1250 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1,8 d1,8 d1,8
36	023	HER+GEM	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ ゲムシタビン	6.6 mg 3 mg 4 mg/kg(導入時) 2 mg/kg(導入後) 1250 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1,8 d1(導入時) d1(導入後), 8,15 d1,8

36	027	アブラキサン	1q=3w	グラニセトロン ナブパクリタキセル	3 mg 260 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1
36	028	W-アブラキサン	1q=4w	グラニセトロン ナブパクリタキセル	3 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1,8,15
36	029	W-HER+アブラキサン	1q=4w	グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ ナブパクリタキセル	3 mg 4 mg/kg(導入時) 2 mg/kg(導入後) 100 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1(導入時) d1(導入後)、8,15 d1,8,15,22
36	030	T-W-HER+DOC	1q=3w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	3.3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 60~70 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1(導入時) d1(導入後) d1
36	031	エリブリン	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン エリブリン	6.6 mg 3 mg 1.4 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1,8 d1,8
36	032	BEV+W-PTX	1q=4w	デキサメタゾン注 パクリタキセル ベバシズマブ	8.25 mg 90 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/kg	d1,8,15 d1,8,15 d1,15
36	034	T-W-PTX(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル	19.8 mg 3 mg 175 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1
36	035	TCH	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル カルボプラチン	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 75 mg/m <sup>2</sup> AUC=6	d1 d1 d1(導入時) d1(導入後) d1 d1

36	036	PER+HER+PTX	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ パクリタキセル	8.25 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 80 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後) d1,8,15
36	037	PER+HER+VNR	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ ビノレルピン	3.3 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 25 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後) d1,8
36	038	T-W-HER+GEM	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ ゲムシタビン	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 1250 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1,8
36	039	PER+HER+DOC	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	3.3 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 70 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後) d1
36	040	T-W-HER+エリブリン	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン トラスツズマブ トラスツズマブ エリブリン	6.6 mg 3 mg 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 1.4 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1,8
36	041	T-DM1	1q=3w	デキサメタゾン注 トラスツズマブ エムタンソン	3.3 mg 3.6 mg/kg	d1 d1

36	042	PER+HER+エリブリン	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ エリブリン	3.3 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後) 1.4 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後) d1,8
36	043	PER+HER(乳)	1q=3w	デキサメタゾン注 ペルツズマブ ペルツズマブ トラスツズマブ トラスツズマブ	3.3 mg 840 mg/b(導入時) 420 mg/b(導入後) 8 mg/kg(導入時) 6 mg/kg(導入後)	d1,8 d1(導入時) d1(導入後) d1(導入時) d1(導入後)
36	044	エンハーツ	1q=3w	パロノセトロン デキサメタゾン注 トラスツズマブ テルクステカン	0.75 mg 6.6 mg 5.4 mg/kg	d1 d1 d1
36	045	AC	1q=3w	パロノセトロン デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 アプレピタント ドキシソルピシン シクロホスファミド	0.75 mg 8.25 mg 6-8-8 mg 125-80-80 mg 60 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1-2-3 d1-2-3 d1 d1
36	046	Pembrolizumab(q3w)+ GEM+CBDCA(TNB)	1q=12w	グラニセトロン デキサメタゾン注 ペムブロリズマブ ゲムシタビン カルボプラチン	3 mg 6.6 mg 200 mg/body 1000 mg/m <sup>2</sup> AUC=2	d1, 8, 29, 36, 43, 57, 64, 71 d1, 22, 43, 64 GEM, CBDCA下記 d1, 8, 22, 29, 43, 50, 64, 71

36	047	Pembrolizumab(q3w)+ PTX(TNB)	1q=12w	グラニセトロン デキサメタゾン注 ペムブロリズマブ パクリタキセル	3 mg 8.25 mg 200 mg/body 90 mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 d1, 22, 43, 64 d1, 8, 15, 29, 36,43, 57, 64, 71
36	048	Pembrolizumab(q3w)+ nabPTX(TNB)	1q=12w	グラニセトロン ペムブロリズマブ ナブパクリタキセル	3 mg 200 mg/body 100 mg/m <sup>2</sup>	d1,8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 d1, 22, 43, 64 d1, 8, 15, 29, 36,43, 57, 64, 71
36	049	Pembrolizumab(q6w)+ GEM+CBDCA(TNB)	1q=12w	グラニセトロン デキサメタゾン注 ペムブロリズマブ ゲムシタビン カルボプラチン	3 mg 6.6 mg 400 mg/body 1000 mg/m <sup>2</sup> AUC=2	d1, 8, 22, 29, 43, 50, 64, 71 d1, 43 GEM, CBDCA下記 d1, 8, 22, 29, 43, 50, 64, 71
36	050	Pembrolizumab(q6w)+ PTX(TNB)	1q=12w	グラニセトロン デキサメタゾン注 ペムブロリズマブ パクリタキセル	3 mg 8.25 mg 400 mg/body 90 mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 d1, 43 d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71
36	051	Pembrolizumab(q6w)+ nabPTX(TNB)	1q=12w	グラニセトロン ペムブロリズマブ ナブパクリタキセル	3 mg 400 mg/body 100 mg/m <sup>2</sup>	d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71 d1, 43 d1, 8, 15, 29, 36, 43, 57, 64, 71

36	052	Pembrolizumab+w-PTX+CBDCA	1q=3w	パロノセトロン デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 アプレピタント ペムブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	0.75 mg 8.25 mg 6-8-8 mg 125-80-80 mg 200 mg/body 80 mg/m <sup>2</sup> AUC=5	d1 d1,15 d1-2-3 d1-2-3 d1 d1, 8, 15 d1
36	053	Pembrolizumab+AC	1q=3w	パロノセトロン デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 アプレピタント ペムブロリズマブ ドキシソルビシン シクロホスファミド	0.75 mg 8.25 mg 6-8-8 mg 125-80-80 mg 200 mg/body 60 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1-2-3 d1-2-3 d1 d1 d1
36	054	Pembrolizumab+EC	1q=3w	パロノセトロン デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 アプレピタント ペムブロリズマブ エピルビシン シクロホスファミド	0.75 mg 8.25 mg 6-8-8 mg 125-80-80 mg 200 mg/body 90 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1-2-3 d1-2-3 d1 d1 d1
36	055	Pembrolizumab(adj)(乳)	1q=3w	ペムブロリズマブ	200 mg/m <sup>2</sup>	d1
36	056	dose-dense EC	1q=2w	パロノセトロン デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 アプレピタント エピルビシン シクロホスファミド	0.75 mg 8.25 mg 6-8-8 mg 125-80-80 mg 90 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1-2-3 d1-2-3 d1 d1
36	057	dose-dense PTX	1q=2w	グラニセトロン デキサメタゾン注 パクリタキセル	3 mg 19.8 mg 175 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1