

## 53婦人科

科	登録 No.	名称	1サイクル	薬剤名	投与量	投与日
53	001	BEP	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	6.6 mg 3 mg 20 mg/m <sup>2</sup> (最大30 mg/body) 100 mg/m <sup>2</sup> 20 mg/m <sup>2</sup>	d1-5 d1-5 d2,9,16 d1-5 d1-5
53	002	3w-DOC+ CBDCA	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント ドセタキセル カルボプラチン	6.6 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 60~75 mg/m <sup>2</sup> AUC 5~6	d1 d1 d1~3 d1 d1
53	003	3w-PTX+ CBDCA	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン	19.8 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 175~180 mg/m <sup>2</sup> AUC 5~6	d1 d1 d1~3 d1 d1
53	005	w-PTX	1q=3w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル	8.25 mg 3 mg 60~80 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
53	006	w-PTX+w-CBDCA	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル カルボプラチン	8.25 mg 3 mg 75~80 mg/m <sup>2</sup> AUC 1.5~2	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
53	007	CPT-11+NDP	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ネダプラチン イリノテカン	6.6 mg 3 mg 60 mg/m <sup>2</sup> 60 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1,8,15 d1 d1,8,15
53	011	CPT-11+CDDP	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン イリノテカン シスプラチン	3.3 mg 3 mg 50-60 mg/m <sup>2</sup> 30 mg/m <sup>2</sup>	d1,15 d1,15 d1,15 d1,15
53	013	CPT-11	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン イリノテカン	6.6 mg 3 mg 100 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15

53	014	PLD	1q=4w	デキサメタゾン注 トキソリビシン リホソーム製剤	8.25 mg 40~50 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1
53	016	3w-DOC	1q=3~4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ドセタキセル	6.6 mg 3 mg 60~75 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1
53	017	CPT-P	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント イリノテカン シスプラチン	6.6 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 60 mg/m <sup>2</sup> 60 mg/m <sup>2</sup>	d1~3,8,15 d1~3,8,15 d1~3 d1,8,15 d1,8,15
53	018	NDP	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン アプレピタント ネダプラチン	6.6 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 80 mg/m <sup>2</sup>	d1 d1 d1~3 d1
53	019	GEM	1q=4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン ゲムシタビン	6.6 mg 3 mg 1000 mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15 d1,8,15 d1,8,15
53	020	PLD+CBDCA	1q=4w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント ドキシソルビシン カルボプラチン	8.25 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 30 mg/m <sup>2</sup> ACU 5	d1 d1 d1~3 d1 d1
53	021	NGT	1q=3w	デキサメタゾン注 ノギテカン	6.6 mg 1.5 mg/m <sup>2</sup>	d1-5 d1-5
53	022	GEM+DOC	1q=3w	デキサメタゾン注 デキサメタゾン錠 グラニセトロン ゲムシタビン ドセタキセル	6.6 mg 3 mg 900 mg/m <sup>2</sup> 70 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1,8 d1,8 d1
53	025	dd-PTX+CBDCA	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン	8.25 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 80 mg/m <sup>2</sup> AUC 5~6	d1,8,15 d1 d8,15 d1~3 d1,8,15 d1

53	030	dd-PTX+CBDCA+BEV	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	8.25 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 80 mg/m <sup>2</sup> AUC 5~6 15 mg/kg	d1,8,15 d1 d8,15 d1~3 d1,8,15 d1 d1
53	031	PLD+BEV(卵巣)	1q=3~4w	デキサメタゾン注 ドキシルピシン リホゾーム製剤 ベバシズマブ	8.25 mg 30~40 mg/m <sup>2</sup> (30mg/m <sup>2</sup> は間隔3週、40 mg/m <sup>2</sup> は間隔4週) 15 mg/kg	d1 d1 d1
53	032	3w-PTX+CBDCA+BEV	1q=3~4w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント パクリタキセル カルボプラチン ベバシズマブ	19.8 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 175~180 mg/m <sup>2</sup> AUC 5~6 15 mg/kg	d1 d1 d1~3 d1 d1 d1
53	036	BEV	1q=3w	ベバシズマブ	15 mg/kg	d1
53	038	GEM+CBDCA	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント カルボプラチン ゲムシタビン	6.6 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg AUC 4 1000 mg/m <sup>2</sup>	d1,8 d1 d8 d1~3 d1,8 d1
53	039	GEM+CBDCA+BEV	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン グラニセトロン アプレピタント カルボプラチン ゲムシタビン ベバシズマブ	6.6 mg 0.75 mg 3 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg AUC 4 1000 mg/m <sup>2</sup> 15 mg/kg	d1,8 d1 d8 d1~3 d1,8 d1 d1
53	040	W-PTX+BEV	1q=3~4w	デキサメタゾン注 グラニセトロン パクリタキセル ベバシズマブ	8.25 mg 3 mg 80 mg/m <sup>2</sup> 15 mg/kg	d1,8,15,(22) d1,8,15,(22) d1,8,15,(22) d1,8,15,(22)

53	046	PLD+CBDCA+BEV	1q=4w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント ドキシソルピシン カルボプラチン ベバシズマブ	8.25 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg 30 mg/m <sup>2</sup> ACU 5 15 mg/kg	d1 d1 d1~3 d1 d1 d1
53	048	CBDCA単剤(婦人)	1q=3w	デキサメタゾン注 パロノセトロン アプレピタント カルボプラチン	6.6 mg 0.75 mg 125 mg, 80 mg, 80 mg AUC 5~6	d1 d1 d1~3 d1